PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/55 W CLASSIC BP

S dvoma 55 l nádržami a pracovnou šírkou 51 cm dosahuje náš ručne vedený automat BD 50/55 W Classic Bp napájaný z batérie plošný výkon 2000 m² za hodinu.



Objednávacie číslo	1.127-055.0

Technické informácie

		4054278782423
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka vysávania	**mm**	850
Nádrž na čistú / špinavú vodu	**l**	55 / 55
Teoretický plošný výkon	**m²/h**	max. 2550
Reálny plošný výkon	**m²/h**	1530
Batéria	**V**	24
Rýchlosť jazdy	**km/h**	max. 6
Otáčky kief	**rpm**	180
Prítlačný tlak kief	**kg**	27
Šírka otáčania v uličke	**mm**	1400
Spotreba vody	**l/min**	max. 2,6
Hladina akustického tlaku	**dB(A)**	65,2
Celková povolená hmotnosť	**kg**	240
Hmotnosť bez príslušenstva	**kg**	103
Rozmery (d × š × v)	**mm**	1328 × 610 × 1073

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Kotúčová kefa	**Kus(y)**	1
Trakčný pohon		■
Systém s 2 nádržami		■
Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny		■
Motor		Batéria
Typ sacích stierok		Linatex®
Koncept farieb a ovládania Kärcher		■
Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base		■

■ Štandardná výbava.





Zdvíhateľná hliníková kefová hlava

- Pre vynikajúci čistiaci výkon.
- Extrémne robustná konštrukcia.
- Vysoko kvalitný materiál pre dlhú životnosť.



Štvorkolesový systém s pohonom dvoch kolies

- Veľmi jednoduchá preprava.
- Zvyšuje užívateľskú prívetivosť a výrazne znižuje fyzickú námahu.
- Ideálne pre dlhé aplikácie bez únavy.




Samovysvetľujúca operácia

- Jednoduché spustenie stroja.
- Znižuje požiadavky na odbornú prípravu a skracuje fázy oboznamovania.
- Prevádzkové chyby sú takmer vylúčené vďaka samovysvetľujúcej koncepcii.

Podlahový automat BD 50/55 W Classic Bp, 1.127-055.0, 2025-04-14

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/55 W CLASSIC BP 1.127-055.0


1


2


3


4


5



6


7


8



9


10


11


12


13



14

		Objednávacie číslo		
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletné				
Parabolická sacia lišta 850mm/33in, 850 mm, parabolická	1	4.778-008.0	Pre vynikajúce výsledky sania a sušenia: robustná, parabolická hliníková stierka so sacou šírkou 850 mm a rýchlospojkou. Umožňuje výmenu sacích pier bez použitia náradia.	■
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sada sacích stierok PU 850mm/33in, Olejuvzdorná, so zárezmi, 942 mm	2	4.400-005.0	Sacia lišta odolná voči oleju a voči opotrebovaniu, vyrobená z polyuretánu. Trojvrstvový materiál pre vysokú flexibilitu a optimálne čistenie. Pre parabolickú stierku so sacou šírkou 850 mm	☐
Sada sacích stierok Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	3	4.400-011.0	Sada sacích stierok Linatex® odolná voči roztrhnutiu pre parabolické stierky 850 mm. So špeciálnymi vstupnými otvormi pre optimálne sacie výsledky na štrbinách a profilovaných podlahách	☐
KOTÚČOVÉ KEFY				
Disc brush complete white D51, Veľmi mäkká, Biela, 510 mm	4	4.905-028.0	Veľmi mäkká kotúčová kefa (510 mm) v bielej farbe na čistenie chúlostivých podláh ako aj na leštenie. Štetiny z PPN; hrúbka 0,35 mm, dĺžka 41 mm.	☐
Kotúčová kefa, mäkká, 510 mm, Mäkká, Prírodná, 510 mm	5	4.905-027.0	Mäkká kotúčová kefa (prírodné štetiny, 510 mm) na zaceľovanie a leštenie. Štetiny: Union Burnish Mixture; hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm.	☐
Kotúčová kefa, stredná, červená, 510 mm, Stredná, Červená, 510 mm	6	4.905-026.0	Kotúčová kefa stredná (510 mm) v červenom prevedení na každý bežný druh čistenia. Štetiny z Polypropylénu: hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm.	☐
Disc brush complete black D51, Tvrdá, Čierna, 510 mm	7	4.905-029.0	Tvrdá kotúčová kefa (510 mm) v čiernom vyhotovení na necitlivé a odolné podlahy. Na základné čistenie a silné znečistenie. Štetiny z Tynexu; hrúbka 1,0 mm, dĺžka 41 mm.	☐
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady z mikrovlákna				
Pad z mikrovlákna 508 mm, Biela, 508 mm, 5 Kus(y)	8	6.371-271.0	5 bielych padov z mikrovlákna s centrovacím otvorom a priemerom 508 mm. Vynikajúca čistiaca sila až do hĺbky pórov – aj na kameninovej dlažbe. Vhodné napr. pre BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	☐
Pady				
Pad, mäkký, 508 mm, Mäkká, Béžová, 508 mm, 5 Kus(y)	9	6.369-468.0	S jemnou zrnitosťou, na leštenie podláh.	☐
Pad, červený, stredne mäkký, 508 mm, Stredne mäkká, Červená, 508 mm, 5 Kus(y)	10	6.369-079.0	Stredne mäkký, na čistenie všetkých podláh.	☐
Pad, zelený, stredne tvrdý, 508 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 508 mm, 5 Kus(y)	11	6.369-078.0	Stredne tvrdý, na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie.	☐
Pad, Tvrdá, Čierna, 508 mm, 5 Kus(y)	12	6.369-077.0	Čierny, veľmi abrazívny kotúčový pad na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno priľnutým znečistením.	☐
Pad s prírodným vlasom, 500 mm, Mäkká, Prírodná, 500 mm, 5 Kus(y)	13	6.371-146.0	Jemný béžový kotúčový pad vyrobený z prírodných vlasov je ideálny na čistenie a leštenie s vysokým leskom.	☐
Pad SPP 51 Set 2x, hnedý, tvrdý, 508 mm, Tvrdá, Hnedá, 508 mm, 2 Kus(y)	14	2.639-258.0	Abrazívny kotúčový pad.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

KÄRCHER


PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/55 W CLASSIC BP 1.127-055.0


15


16


17



18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Unášač padu				
Padový kotúč kompletný, D51, 479 mm, 480 mm	15	4.762-593.0	Extra silné držanie padu na kotúči D 51.	☐
Unášač padu D 51, 479 mm	16	4.762-534.0	Na čistenie padmi. So spojkou pre rýchlu výmenu a stredovou aretáciou. Hodí sa pre D 51.	☐
Diamantové pady				
Diamantový pad biely, 508 mm, Hrubá, Biela, 508 mm, 5 Kus(y)	17	6.371-260.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	☐
Diamantový pad žltý, 508 mm, Stredná, Žltá, 508 mm, 5 Kus(y)	18	6.371-261.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	☐
Diamantový pad, zelený, 508 mm, Jemná, Zelená, 508 mm, 5 Kus(y)	19	6.371-240.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 508 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	☐
Melamínové pady				
Melamínový pad, Sivá/biela, 508 mm, 2 Kus(y)	20	6.371-025.0	2x D 508, melamín	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Adaptér Home Base	21	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	☐
Súprava univerzálnych hákov	22	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou) na stroji.	☐
Dvojitý hák	23	6.980-077.0	Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak rukoväte sivý	24	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak na fľašu	25	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš – iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.	☐
Súprava Homebase B50 – držiak mopu	26	4.400-080.0	Sada Homebase B 50 obsahujúca držiak na mop a dvojitý háčik s nadstavcom pre praktické pripevnenie mopov a vriec na odpadky priamo na stroj. Jednoduché pripevnenie, pohodlná manipulácia.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	27	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	☐
Iné nadstavbové súpravy				
Prídavná súprava deflektora je stohovateľná	28	2.644-228.0	Dodatočné nárazníkové valčeky nezanechávajúce stopy na pripevnenie na konce stierky. Účinne zabráňte tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky políc.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/55 W CLASSIC BP 1.127-055.0


29


30


31


32

		Objednávacie číslo		
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Batérie				
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, Bezúdržbová	29	2.815-099.0	Súprava batérií s napätím 24 V a kapacitou 76 Ah (C5). Obsahuje niekoľko bezúdržbových samostatných gélových batérií.	☐
Súprava batérií AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, Bezúdržbová	30	2.815-090.0	Súprava batérií AGM s napätím 24 V a 80 Ah (C5). Sada obsahuje 2 samostatné batérie, každá s kapacitou 12 V a 80 Ah.	☐
Príslušenstvo pre batérie				
Súprava na zabudovanie batérií	31	2.638-036.0	Inštalačná súprava na inštaláciu súpravy batérií do stroja. Vrátane spojovacieho kábla a rozpery.	☐
	32	2.638-144.0	Súprava na zabudovanie súpravy batérii do stroja. Vrátane pripájacieho a spojovacieho kábla a 1 dištančného prvku.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.