SUCHÝ VYSÁVAČ T 10/1 BP

Robustný, výkonný a ergonomicky navrhnutý: batériový vysávač na suché vysávanie T 10/1 Bp je vyrobený zo 45 % recyklovaného materiálu* a je porovnateľný s vysávačmi napájanými zo siete.



Made in Europe

BATÉRIA NIE JE SÚČASŤOU BALENIA

REAL TIME TECHNOLOGY

eco!efficiency

Objednávacie číslo **1.527-352.0**

- Mimoriadne šetrné k zdrojom: vyrobené zo 45 % z recyklovaného materiálu
- Dlhšia doba práce vďaka režimu eco!efficiency
- Ergonomický, kompaktný a užívateľsky príjemný dizajn

Technické informácie

		4054278994772
Batériová platforma		36 V batériová platforma
Objem nádoby	**l**	10
Materiál nádoby		Plast s recyklovaným materiálom
Hladina akustického tlaku	**dB(A)**	57
Prietok vzduchu	**l/s**	40
Hodnotený výkon	**W**	500
Vysávanie	**mbar / kPa**	223 / 22
Počet potrebných batérií	**Kus(y)**	1
Výkon na jedno nabitie batérie	**m²**	Približne 150 (7,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora	**min**	Režim eco!efficiency: max. 66 (7,5 Ah) / Režim napájania: max. 31 (7,5 Ah) / Režim eco!efficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Režim napájania: max. 22 (6,0 Ah)
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 %	**min**	58 / 81
Nabíjací prúd	**A**	6
Napájanie pre nabíjačku batérií	**V / Hz**	100 – 240 / 50 – 60
Farba		Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva	**kg**	6,8
Hmotnosť vrátane obalu	**kg**	8,3
Rozmery (d × š × v)	**mm**	440 × 250 × 355

Výbava

Variant		Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
Režim eco!efficiency		■
Skladacia ergonomická rukoväť na prenášanie		■
Integrované odkladanie príslušenstva		■
Dĺžka sacej hadice	**m**	2
Množstvo sacích trubíc	**Kus(y)**	2
Dĺžka sacích trubíc	**mm**	505
Materiál sacích trubíc		Oceľ, chrómované
Koleno		Antistatické, s regulátorom prietoku vzduchu
Prepínateľná podlahová hubica		■
Štrbinová hubica		■
Počet filtračnách vreciek	**Kus(y)**	1
Materiál filtračných vreciek		Netkaná textília
Ochranný filter motora		■
Trvalý filtračný kôš		Netkaná textília

■ Štandardná výbava.

* Všetky plastové diely, okrem príslušenstva.





Udržateľný a robustný: 45 % recyklovaného materiálu

- Výroba: znížená spotreba surovín a energie.
- Nižšie emisie CO_2 vďaka výrobe z recyklovaného materiálu.



Režim eco!efficiency

- Udržateľné vďaka zníženej spotrebe energie.
- Znižuje objem a hlukové znečistenie.
- Predlžuje výdrž batérie.



Ergonomický, kompaktný a užívateľsky príjemný dizajn

- Ergonomický transport: možno nosiť blízko tela.
- Ergonomický ohyb a pohodlná rukoväť na prenášanie.
- Priestorovo úsporné a inteligentné: jednoduché rýchle skladovanie.

Suchý vysávač T 10/1 Bp, 1.527-352.0, 2025-04-25

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÝ VYSÁVAČ T 10/1 BP 1.527-352.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Objednávacie číslo		
FILTRE T/NT				
Hlavné filtračné koše				
Filtračný kôš, T vysávače, netkaný materiál, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robustný a odolný: hlavný filtračný kôš vyrobený z netkaného materiálu. Udržateľný filtračný kôš sa dá jednoducho ručne vyprať pri 30 °C a znova použiť. Obsah: 1 kus.	■
HEPA Filter				
HEPA -14 filter pre T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp a T 15/1 Bp	2	2.889-424.0	Zvyšuje kapacitu filtra a zlepšuje vyfukovanie vzduchu: Vysoko účinný filter HEPA 14 ponúka stupeň odlúčenia 99,995 % a je certifikovaný podľa testovacej normy DIN EN 1822:2019.	□
Filter odpadového vzduchu				
Filter na ochranu motora, T 10, T 15 (3 ks), 3 Kus(y), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	3	2.885-910.0	Filter z netkanej textílie spoľahlivo chráni motor pred nečistotami a predlžuje životnosť vášho vysávača na suché vysávanie. Obsah: 3 kusy.	□
KOLENÁ				
Koleno, plastové				
Koleno eletricky vodivé DN 35	4	2.889-148.0	Antistatické, ergonomické oblúky s regulátorom prietoku vzduchu vo veľkosti DN 35 pre suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kužeľovou prípojkou na konci príslušenstva.	■
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Prepínateľná podlahová hubica, T vysávače, DN 35, šírka 280 mm	5	2.860-278.0	Prepínateľná podlahová hubica so šírkou 280 mm a priemerom DN 35 na čistenie textilných a tvrdých povrchov. Obsahuje praktický parkovací hák.	■
Parketová hubica DN 35, 300 mm	6	2.889-197.0	Parketová hubica s veľkou pracovnou šírkou (300 mm), priemerom DN 35, vhodná na jemné čistenie parkiet, jemných drevených podláh a iných tvrdých povrchov. Obsahuje praktický parkovací hák.	□
Štrbinové hubice				
Štrbinová hubica, DN 35, plast, dĺžka 210 mm	7	2.889-130.0	S plastovou štrbinovou hubicou DN 35 je možné rýchlo a dôkladne povysávať rohy a štrbiny. Dĺžka: 210 mm.	■
Hubice na čalúnenie				
Hubica na čalúnenie DN 35	8	6.905-998.0	Praktická plastová hubica na čalúnenie, DN 35. Ideálna na šetrné čistenie čalúneného nábytku, ako sú pohovky, kreslá, čalúnené stoličky a postele.	□
Vysávací štetec				
Sacia kefa DN 35	9	2.889-221.0	Sacia kefa s priemerom 35 z prírodných konských vlasov.	□
Turbo hubice				
Hubica na čalúnenie Turbo	10	2.860-113.0	Turbo hubica na čalúnenie (priemer 35/32, 160 mm) je z plastu a disponuje redukčnou objímkou.	□
Podlahová hubica TURBO DN 35/32	11	2.860-114.0	Turbo hubica na podlahu (priemer 35/32, 270 mm) s adaptérom DN 35/32.	□
SACIE TRUBICE				
Sacie trubice, kovové				
Sacia trubica, DN 35, 505 mm, pochrómovaná	12	6.902-074.0	Pochrómovaná oceľová sacia trubica pre suché a mokré vysávače Kärcher, šírka DN 35 a dĺžka 505 mm. Chrómovaný kov, DN 35, dĺžka: 505 mm. 1 kus. Vhodné pre T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2.	■
Teleskopická sacia trubica, DN35, 615-1007 mm, hliníková	13	2.862-011.0	Praktická a extrémne ľahká teleskopická sacia trubica z hliníka, lakovaná čadičovo sivá, pre suché vysávače Kärcher. Šírka DN 35 a dĺžka 615–1007 mm. Vhodná pre: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1.	□
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica na suché a mokro-suché vysávanie DN 35	14	2.889-161.0	Flexibilná a pevná sacia hadica s dlhou životnosťou s novým klipovým uzáverom. Hodí sa hlavne pre naše suché vysávače. Dĺžka 2 m. Priemer: DN 35.	■

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

KÄRCHER

PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÝ VYSÁVAČ T 10/1 BP 1.527-352.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26

		Objednávacie číslo		
BATÉRIE				
Batéria 36 V/ 5,0 Ah	15	2.445-031.0	Batéria 36 V/5,0 Ah Battery Power s inovatívnou technológiou Real Time vrátane displeja LCD na zobrazenie stavu batérie. Vhodná pre všetky zariadenia systému batérií 36 V Battery Power.	☐
NABÍJAČKY				
Rýchlonabíjačka 36 V	16	2.445-033.0	Pomocou rýchlonabíjačky je možné 36 V / 2 , 5 Ah batériu Battery Power nabiť na 80 percent iba za 45 min. Hodí sa aj pre všetky ostatné batérie 36 V systému vymeniteľných batérií Battery Power	☐
VYSÁVAČE				
Trysky				
Flexibilná štrbinová hubica	17	2.863-374.0	Flexibilná štrbinová hubica na čistenie ťažko dostupných miest v domácnosti, pivnici, dielni, aute atď. pomocou mokrosuchých vysávačov a tepovačov Home & Garden.	☐
BATÉRIE				
Battery Power+ 36/75	18	2.445-043.0	Kapacita 7,5 Ah zaručuje dlhú dobu prevádzky Li-Ion batérie Kärcher Battery Power+ 36 V. Veľmi výkonná, s technológiou Real Time prostredníctvom LCD obrazovky a ochranou pred nadprúdom.	☐
Battery Power+ 36/60	19	2.042-022.0	Mimoriadne výkonná Li-Ion batéria Kärcher Battery Power+ 36 V s kapacitou 6,0 Ah pre dlhú výdrž. S inovatívnou technológiou Real Time prostredníctvom displeja LCD a monitorovaním napätia.	☐
NABÍJAČKY				
Nabíjačka	20	2.445-054.0	Univerzálna nabíjačka Battery Power+ s LED ukazovateľom prevádzkového stavu na nabíjanie 18 a 36 V lítiových batérií Kärcher Battery Power a Kärcher Battery Power+. Vhodná na montáž na stenu.	☐
Rýchlonabíjačka Battery Power+ 36/60	21	2.445-045.0	Lítiové batérie Battery Power+ 36 V nabíjajte s max. 6 A nabíjacím prúdom: Rýchlonabíjačka s indikátorom prev. stavu LED. V režime stand-by spotrebuje iba málo prúdu, pre montáž na stenu.	☐
ŠTARTOVACIA SÚPRAVA				
Štartovacia súprava Battery Power+ 36/75	22	2.445-070.0	Štartovacia súprava 36/75 s 2 batériami 36 V / 7,5 Ah a 36 V rýchlou nabíjačkou pre naše 36 V batérie Kärcher a batérie Kärcher + +.	☐
Štartovacia súprava Battery Power+ 36/60	23	2.445-071.0	Kärcher Battery + Starter Kit 36/60 pre všetky stroje na platforme Battery Kärcher 36 V + batéria. Rozsah dodávky: 2x 36 V / 6,0 Ah batérie a kompatibilná 36 V rýchlonabíjačka.	☐
SÚPRAVY HUBÍC				
Súprava hubíc: štrbinová hubica, hubica na čalúnenie, sacia kefa, ID 35	24	2.860-116.0	Súprava hubíc pre všetky NT vysávače s príslušenstvom s priemerom 35 obsahuje štrbinovú hubicu, hubicu na čalúnenie, saciu kefu.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE SUCHÉ VYSÁVAČE				
Hubica na tvrdé a textilné povrchy	25	2.889-361.0	Inovatívna plošná hubica so priemerom DN 35 pre suché vysávače od Kärcher. Hubicu je možné použiť na tvrdé aj textilné povrchy. Pracovná šírka: 180 mm.	☐
FILTER BAGS				
Filtračné vrecká z netkanej textílie				
Filtračné vrecká z netkanej textílie, T 10, T 15, 10 ks, 10 Kus(y), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	26	2.885-908.0	Filtračné 3-vrstvové vrecko z netkanej textílie, odolné proti roztrhnutiu, vhodné pre mokré a suché vysávače, prachová trieda M. Obsah balenia: 10 kusov.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.